Roussette basse N°16 = Gringet 1551Mtp4 Collection Vassal-Montpellier Roussette bassen: 16 = Gringet 5.22 \$ 6 \$ 5.2256
Rounette bane nº:16

= the gunger 21

dontodontodontodondo







Désignation; Rousette base N96

Clos Planchell Rang Souche 6

Vigueur: 2 Vl. 13 % 62

Date de maturité: 3.9 62

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P - L - M (C)

BAIE : TG - G - M - P.

B1 - Cr - Rs - Rg - N.

Charge:

Saveur: S - m - ar - fox - herb

1 3 Disc - Ch - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

2 4

Evec pépins - apprans

3 % jus : inc - coloré

5 5 6

Juntumlunte

Désignation: Roundle Rame 2016

Clos 5 planche 22 - Rang \$6 - Souche

Vigueur: A

Date de Véraison: 11.8.63

Date de maturité: 26.8 63

Pourriture: 0 + 2

GRAPPE - G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge A7

saveur: 8 - m - ar - fox - herb

81 (disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 1

avec pépins - apyrène

8 3 1

8 4 1 jus: ino. - coloré

8 5 0

```
Désignation: Rousette bane Nº 16
Clos 5 Planche 22 Rang S Souche 6
Vigueur :
Date de Véraison: 41.8.64
Date de Maturité: 1.9.64 + 3
Pourriture: 0 13 cm CRAPPE: G - M - P - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M- P. 17a16
       81. - Gr - Rs - Rg - N.
            Charge :
s 17 saveur: S-m-ar-fox-herb.
     disc. - sph. - 611 - 0v. -
      Obov. - cyl. - fus.
s 43
s 56 avec pépins - apyrène
       jus : inc. - coloré
      Miller: (6) | 2 3 4 5
```

ulantanlantanlantanlantan

Luntmilanti

<u>Inntmilimit</u>

ulnutunluutuuluutuuluutuul

\$ 5.465x +8

luntuuluuti

Rousetté base Nº 16

Désignation :

5

Planche 22/ côté \$ No 6 Souche (1) 2 3 4 5.

dintadamahatadamah

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

VASSAL

- épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 5cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 3 au 44 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes 61

Nº ordre

Juntumlunte Tantumlunte

Désignation: Roussette basse n: 16

Clos 5 Planche 22 côté S rang 6 souche 2 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 de éntièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement(I) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2,

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Kennes 5,63

Nº ordre

44 Jantinuliniti

Désignation: Roussette basse n°16

Planche 22 Côté S 6 Rang souche 1 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9.

dantadantadantadantad

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte D - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

- bourgeon : coloré 7 - vert 8 52

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6,63

Nº ordre

Désignation

Luntinaliniti

Roussette base mill

Clos 5 Planche 22 Côté S rang 6 souche 12 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.
 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9

doutendoutendoutendouten)

- Limbe: plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte le partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré(2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2
 - supérieur à 90° 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rernes fullet 61

No d'ordre

Raunette base Nº 16

Désignation

VASSAL

5 Planche 22 côté S Nº 6 souche 7 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

luntuuluuti

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible - Long 9

25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré

BAIR

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - eveide 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ? - non persistant 2.

29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - movenne 4 - énaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - melle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen # - court

31 - A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident ? - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Banial 62

Dénomination Roundle Dane nº 16. Planche côtó rang 5.22.56 souche 1-2-5-4-5 SARMURT DE VICTO Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : rêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhorente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Corce Section transversale: circulaire (6), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), angulouse (2), striće (5), côtelée (4). : pruince (1), partiellement pruince (6), non pruinée (5). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : | Com... ems. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé autre (3). : pointus en dard (1), conique (2), errondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (4).

4 |

Anyel 1164

Nº d'ordre :	Désignation: houssette basse Nº 16
Origine :	
Emplacement: 5.29 \$6. Vas	Vign
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L	. 0 - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	. 1 - 2.
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
	.0-1-2-3-4-5-6-7-8.
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	. 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P	. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	: 1 - (2) - 3.
Forme	: 4-5.
Médiane/Base	: 6-7-8.

Luntinalimin

Angel Rennes 63

ulimituulimituulimituul